Neovet
Laboratorio Veterinario

NERVET

No.de Orden 202609230086
Tipo Orden RUTINA
Fecha Creación 23-09-2026 20:41
Fecha Informe 26-09-2026 6:58

Nombre	**RINGO 25269**	**Profesional**	NO IDENTIFICADO
Identificador	**202609230086**	**Ficha** **25269**	**Tutor**
Especie	CANINO	**Edad**	4 Año(s)
Raza	SAMOYEDO	**Sexo**	MACHO

QUIMICA CLINICA

PERFIL BIOQUIMICO 15 P

Examen		Resultado	Unidades	Val.Ref.	Método
GLICEMIA SUERO	*	64	mg/dl	65 - 118	ESPECTROFOTOMETRIA
COLESTEROL TOTAL		236	mg/dl	135 - 270	ESPECTROFOTOMETRIA
ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (AST)		20	U/L	0 - 66	CINETICA ENZIMATICA
ALANINO AMINO TRASNFERASA (ALT)		29	U/L	21 - 102	CINETICA ENZIMATICA
FOSFATASAS ALCALINAS		36	U/L	20 - 156	CINETICA ENZIMATICA
GAMAGLUTAMILTRANFERASA (GGT)		5.6	U/L	0.0 - 10.0	CINETICA ENZIMATICA
BILIRRUBINA TOTAL		0.12	mg/dl	0.10 - 0.50	ESPECTROFOTOMETRIA
CALCIO		11.2	mg/dl	7.2 - 11.5	ESPECTROFOTOMETRIA
FOSFORO		4.5	mg/dl	2.6 - 6.2	ESPECTROFOTOMETRIA
UREA		50.2	mg/dl	21.4 - 59.9	ESPECTROFOTOMETRIA
NITROGENO UREICO		23.5	mg/dl	10.0 - 28.0	CALCULADO
CREATININA PLASMATICA		1.2	mg/dl	0.5 - 1.5	METODO DE JAFFE
PROTEINAS TOTALES		6.5	gr/dl	5.4 - 7.1	BIURET
ALBUMINA		2.8	gr/dl	2.7 - 3.3	ESPECTROFOTOMETRIA
GLOBULINAS		3.7	gr/dl	2.7 - 4.4	CALCULADO
INDICE ALBUMINA / GLOBULINA		0.76		0.72 - 1.50	CALCULADO

M.V. YANIRA JOFRÉ

Este informe aplica solo para estas muestras.
* Valores fuera del rango de referencia





Yennedir Marquez TM
Analista de laboratorio

Este informe debe ser interpretado por su Médico Veterinario
Laboratorio NeoVet SPA. no es responsable de la información proporcionada por el cliente.

Neovet
Laboratorio Veterinario

NERVET

No.de Orden 202609230086
Tipo Orden RUTINA
Fecha Creación 23-09-2026 20:41
Fecha Informe 26-09-2026 6:58

Nombre	RINGO 25269	**Profesional**	NO IDENTIFICADO
Identificador	202609230086	**Ficha** 25269	**Tutor**
Especie	CANINO		**Edad** 4 Año(s)
Raza	SAMOYEDO		**Sexo** MACHO

Examen	Resultado	Unidades	Val.Ref.	Método
HEMATOLOGIA				
SERIE ROJA				
RECUENTO DE ERITROCITOS	6.48	x10^6/uL	5.50 - 8.50	IMPEDANCIA
HEMATOCRITO	44.7	%	37.0 - 55.0	CALCULADO
HEMOGLOBINA	15.7	gr/dl	12.0 - 18.0	COLORIMETRIA
V.C.M	69.0	fl	60.0 - 77.0	CITOMETRÍA DE FLUJO
H.C.M	24.2		19.0 - 24.5	CALCULADO
C.H.C.M	35.1	%	32.0 - 36.0	CITOMETRIA DE FLUJO
SERIE BLANCA				
RECUENTO DE LEUCOCITOS	16470	/ul	6000 - 17000	IMPEDANCIA
FORMULA EN VALORES ABSOLUTOS				
PROMIELOCITOS	0	/uL		MICROSCOPIA
MIELOCITOS	0	/uL	0 - 0	MICROSCOPIA
METAMIELOCITOS	0	/uL	0 - 0	MICROSCOPIA
BACILIFORMES	0	/uL	0 - 300	MICROSCOPIA
BASOFILOS	0	/uL	0 - 0	MICROSCOPIA
EOSINOFILOS	1482	/uL	40 - 1600	MICROSCOPIA
NEUTROFILOS	10047	/uL	3000 - 12300	MICROSCOPIA
LINFOCITOS	4612	/uL	900 - 4950	MICROSCOPIA
MONOCITOS	329	/uL	140 - 1900	MICROSCOPIA
PLAQUETAS				
RECUENTO DE PLAQUETAS	215000	/uL	200000 - 500000	IMPEDANCIA
MORFOLOGIA CELULAR				
ERITROCITOS				MICROSCOPIA
Normales al frotis.				
LEUCOCITOS				MICROSCOPIA
Normales al frotis.				
PLAQUETAS				MICROSCOPIA
Leve agregacion plaquetaria.				

M.V. JAVIERA GARCIA

Este informe aplica solo para estas muestras.
* Valores fuera del rango de referencia

INFORME FORMATO WEB DIA&TEC

Yennedir Marquez TM
Analista de laboratorio

Este informe debe ser interpretado por su Médico Veterinario
Laboratorio NeoVet SPA. no es responsable de la información proporcionada por el cliente.

NERVET

Neovet
Laboratorio Veterinario

No.de Orden 202609230086
Tipo Orden RUTINA
Fecha Creación 23-09-2026 20:41
Fecha Informe 26-09-2026 6:58

Nombre	**RINGO 25269**	**Profesional**	NO IDENTIFICADO
Identificador	**202609230086**	**Ficha** **25269**	**Tutor**
Especie	CANINO	**Edad**	4 Año(s)
Raza	SAMOYEDO	**Sexo**	MACHO

UROANALISIS

ORINA FISICO-QUIMICO

Examen	Resultado	Unidades	Val.Ref.	Método
COLOR	AMARILLO		AMARILLO -	VISUAL
ASPECTO	TRANSPARENTE			VISUAL
DENSIDAD	>1050		1010 - 1035	REFRACTOMETRIA
pH	6.5		5.5 - 7.5	TIRA REACTIVA
PROTEINAS	NEGATIVO		NEGATIVO -	TIRA REACTIVA
GLUCOSA	NEGATIVO		NEGATIVO -	TIRA REACTIVA
CUERPOS CETONICOS	NEGATIVO		NEGATIVO -	TIRA REACTIVA
BILIRRUBINA	NEGATIVO		NEGATIVO -	TIRA REACTIVA
SANGRE	NEGATIVO		NEGATIVO -	TIRA REACTIVA

SEDIMENTO URINARIO

CELULAS EPITELIALES	NO SE OBSERVAN			MICROSCOPIA
LEUCOCITOS	1-3	/CAMPO		MICROSCOPIA
ERITROCITOS	0-3	/CAMPO		MICROSCOPIA
BACTERIAS			NEGATIVO -	MICROSCOPIA
Moderada cantidad.				
CRISTALES	Negativo		NEGATIVO -	MICROSCOPIA
CILINDROS	Negativo		NEGATIVO -	MICROSCOPIA
OTROS	NO SE OBSERVAN			MICROSCOPIA

T.M. YENNEDIR MARQUEZ

Este informe aplica solo para estas muestras.
* Valores fuera del rango de referencia

INFORME FORMATO WEB DIA&TEC

Yennedir Marquez TM
Analista de laboratorio

Este informe debe ser interpretado por su Médico Veterinario
Laboratorio NeoVet SPA. no es responsable de la información proporcionada por el cliente.

Neovet
Laboratorio Veterinario

NERVET

No.de Orden 202609230086
Tipo Orden RUTINA
Fecha Creación 23-09-2026 20:41
Fecha Informe 26-09-2026 6:58

Nombre	**RINGO 25269**			**Profesional**	NO IDENTIFICADO
Identificador	**202609230086**	**Ficha**	**25269**	**Tutor**	
Especie	CANINO			**Edad**	4 Año(s)
Raza	SAMOYEDO			**Sexo**	MACHO

Examen	Resultado	Unidades	Val.Ref.	Método

MICROBIOLOGIA

UROCULTIVO

UROCULTIVO .

Negativo a 48 horas de incubación.

T.M. YENNEDIR MARQUEZ

Este informe aplica solo para estas muestras.
* Valores fuera del rango de referencia

INFORME FORMATO WEB DIA&TEC

Yennedir Marquez TM
Analista de laboratorio

Este informe debe ser interpretado por su Médico Veterinario
Laboratorio NeoVet SPA. no es responsable de la información proporcionada por el cliente.

Neovet
Laboratorio Veterinario

NERVET

No.de Orden 202609230086
Tipo Orden RUTINA
Fecha Creación 23-09-2026 20:41
Fecha Informe 26-09-2026 6:58

Nombre	**RINGO 25269**			**Profesional**	NO IDENTIFICADO
Identificador	**202609230086**	**Ficha**	**25269**	**Tutor**	
Especie	CANINO			**Edad**	4 Año(s)
Raza	SAMOYEDO			**Sexo**	MACHO

Examen	Resultado	Unidades	Val.Ref.	Método
COAGULACION				
TIEMPO DE PROTROMBINA	7.2	seg	6.0 - 12.0	FOTOMETRICO/OPTOMECANICO
TPO. TROMBOPLASTINA PARCIAL ACT.(TTPK)	12.8	SEG	12.0 - 22.0	FOTOMETRICO/OPTOMECANICO

T.M. YENNEDIR MARQUEZ

Este informe aplica solo para estas muestras.
* Valores fuera del rango de referencia

INFORME FORMATO WEB DIA&TEC

Yennedir Marquez TM
Analista de laboratorio

Este informe debe ser interpretado por su Médico Veterinario
Laboratorio NeoVet SPA. no es responsable de la información proporcionada por el cliente.